

MATHEMATICS / गणित

Class – X / कक्षा – X

Time allowed : 3 hours

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Maximum Marks : १००

अधिकतम अंक : १००

General Instructions:

1. All questions are compulsory.
2. The question paper consists of 34 questions divided into four sections A, B, C and D. Section A comprises of 8 questions of 1 mark each, Section B comprises of 6 questions of 2 marks each. Section C comprises of 10 questions of 3 marks each and Section D comprises of 10 questions of 4 marks each.
3. Question numbers 1 to 8 in Section A are multiple choice questions where you are to select one correct option out of the given four.
4. There is no overall choice. However, internal choice has been provided in 1 question of two marks, 3 questions of three marks each and 2 questions of four marks each. You have to attempt only one of the alternatives in all such questions.
5. Use of calculator is not permitted.
6. An additional 15 minutes time has been allotted to read this question paper only.

सामान्य निर्देश :

- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- (ii) इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न हैं, जिन्हें चार खण्डों अ, ब, स तथा द में बांटा गया है। खण्ड-अ में 8 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक 1 अंक का है, खण्ड-ब में 6 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं, खण्ड-स में 10 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं तथा खण्ड-द में 10 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।
- (iii) खण्ड-अ में प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जहां आपको चार विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है।
- (iv) इस प्रश्न पत्र में कोई भी सर्वोपरि विकल्प नहीं है, लेकिन आंतरिक विकल्प 2 अंकों के एक प्रश्न में, 3 अंकों के 3 प्रश्नों में और 4 अंकों के 2 प्रश्नों में दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक विकल्प का चयन करें।
- (v) कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

Question numbers 1 to 8 carry one mark each. For each questions, four alternative choices have been provided of which only one is correct. You have to select the correct choice.

- 1.** H.C.F. of two co-prime numbers is :

दो सह-अभाज्य संख्याओं का म.स. है :

- 2.** If α, β are zeroes of $x^2 - 4x + 1$, then $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \alpha\beta$ is :

यदि α, β $x^2 - 4x + 1$ के शून्यक हों तो $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - \alpha\beta$ का मान है :

3. If $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$, $\angle Q = 50^\circ$ and $\angle R = 70^\circ$, then $\angle X + \angle Y$ is equal to :

(A) 70° (B) 50° (C) 120° (D) 110°

यदि $\Delta PQR \sim \Delta XYZ$ जिसमें $\angle Q = 50^\circ$ तथा $\angle R = 70^\circ$ तब $\angle X + \angle Y$ बराबर होगा :

(A) 70° (B) 50° (C) 120° (D) 110°

4. If $\sin \theta = \cos \theta$, then value of θ is :

(A) 0° (B) 45°

यदि $\sin \theta = \cos \theta$ हो तो θ का मान है :

5. The value of $(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)$ is :

$(\sin 45^\circ + \cos 45^\circ)$ का मान है :

6. If $\tan A = \cot B$, then $A + B$ is equal to :

यदि $\tan A \equiv \cot B$ हो, तो $A + B$ का मान है :

(A) शून्य

(B) 90° (C) $< 90^\circ$ (D) $> 90^\circ$

7. If the HCF of 85 and 153 is expressible in the form $85n - 153$, then value of n is :

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 1

यदि 85 और 153 का HCF $85n - 153$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो n का मान है :

(A) 3

(B) 2

(C) 4

(D) 1

8. One equation of a pair of dependent linear equations is $-5x + 7y = 2$, the second equation can be :

(A) $10x + 14y + 4 = 0$ (B) $-10x - 14y + 4 = 0$ (C) $-10x + 14y + 4 = 0$ (D) $10x - 14y = -4$

यदि दो युगम रैखिक समीकरण जो एक दूसरे पर आश्रित हैं उनमें से एक यदि $-5x + 7y = 2$ हो तो दूसरा है :

(A) $10x + 14y + 4 = 0$ (B) $-10x - 14y + 4 = 0$ (C) $-10x + 14y + 4 = 0$ (D) $10x - 14y = -4$

Section-B

9. If $\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{1}{3}$, the value of $(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)$ is : **Question numbers 9 to 14 carry two marks each.**

यदि $\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta = \frac{1}{3}$ तो $(\operatorname{cosec}\theta + \cot\theta)$ का मान है :

10. If the mode of some data is 7 and their mean is also 7, then their median is :

कुछ आँकड़ों का बहुलक 7 है तथा उनका माध्य भी 7 है, तो उनकी माध्यिका होगी :

— — —

11. Find the LCM and HCF of 120 and 144 by using fundamental theorem of Arithmetic.

120 और 144 का LCM और HCF अंकगणित की आधारभूत प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए।

12. It being given that 1 is one of the zeros of the polynomial $7x - x^3 - 6$. Find its other zeros.

दिया गया है कि 1 बहुपद $7x - x^3 - 6$ का एक शून्यक है तो इसका दूसरा शून्यक क्या होगा? ज्ञात कीजिए।

13. Find the value of k for which the following system of linear equations has infinitely many solutions.

$$x + 3y = 5$$

$$(k+1)x + 9y = 7k + 1$$

k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय के अनन्त हल हों :

$$x + 3y = 5$$

$$(k+1)x + 9y = 7k + 1$$

14. Find the value of the expression $\frac{\cos 30^\circ + \sin 60^\circ}{1 + \cos 60^\circ + \sin 30^\circ}$

निम्न का मान ज्ञात कीजिए : $\frac{\cos 30^\circ + \sin 60^\circ}{1 + \cos 60^\circ + \sin 30^\circ}$

OR / अथवा

Without using trigonometric tables prove that :

$$\tan 1^\circ \tan 11^\circ \tan 21^\circ \tan 69^\circ \tan 79^\circ \tan 89^\circ = 1$$

त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग किये बिना सिद्ध कीजिए कि


$$\tan 1^\circ \tan 11^\circ \tan 21^\circ \tan 69^\circ \tan 79^\circ \tan 89^\circ = 1$$

Section-C (खण्ड - स)

Questions numbers 15 to 24 carry three marks each.


15. In the figure given below, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersect BC at O then show that :

$$\frac{\text{ar}(\text{ABC})}{\text{ar}(\text{DBC})} = \frac{\text{AO}}{\text{DO}}.$$



निम्न आकृति में, एक ही आधार QR पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD, BC को O बिन्दु पर प्रतिच्छेद करे, तो दर्शाइए कि :

$$\frac{\text{ar}(\text{ABC})}{\text{ar}(\text{DBC})} = \frac{\text{AO}}{\text{DO}}.$$



- 16.** If the areas of two similar triangles are equal then show that triangles are congruent.

यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान है, तो दर्शाइए कि वह सर्वांगसम हैं।

- 17.** For what value of x , the mean of the given observations $2x - 5, x + 3, 7 - x, 5 - x$ and $x + 9$ with frequencies 2, 3, 4, 6 and 1 respectively is 4 ?

x के किस मान के लिए दिए गए प्रेक्षणों $2x - 5, x + 3, 7 - x, 5 - x$ तथा $x + 9$ जिनकी बारंबारताएँ क्रमशः 2, 3, 4, 6 तथा 1 हैं, का माध्य 4 है ?

- 18.** The median of the following observations given in order $16, 18, 20, 24 - x, 22 + 2x, 28, 30, 32$, is 24. Find the value of x .

एक क्रम में दिए गए प्रेक्षणों $16, 18, 20, 24 - x, 22 + 2x, 28, 30$ तथा 32 का माध्यक 24 है। x का मान ज्ञात कीजिए।

- 19.** Show that the square of any positive integer is of the form $3q$ or $3q + 1$ for some integer q :

दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग $3q$ या $3q + 1$ के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है।

- 20.** Prove that $12\sqrt{3} - 41$ is an irrational number.

सिद्ध कीजिए कि $12\sqrt{3} - 41$ एक अपरिमेय संख्या है।

OR / अथवा

Prove that $\sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{2}}$ is irrational.

सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2} + \frac{3}{\sqrt{2}}$ एक अपरिमेय संख्या है।

- 21.** Solve for x and y : $mx - ny = m^2 + n^2 ; x - y = 2n$

x तथा y के लिये हल कीजिए : $mx - ny = m^2 + n^2 ; x - y = 2n$



UEC (New Delhi) Classes Online

Engaging Students Empowering Parents

Visit: www.uecj4u.hpage.co.in

OR / अथवा

A sailor goes 8 km downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. Find the speed of sailor in still water and the speed of current.

एक नाविक 8 कि.मी. पानी के अनुकूल जाने में 40 मिनट लगता है तथा प्रतिकूल P दिशा में वापिस चलने में 1 घंटा लगता है। नाविक की गति स्थिर पानी में तथा जल प्रवाह की गति भी ज्ञात कीजिए।

22.

Find the zeroes of the quadratic polynomial $6x^2 - 7x - 3$ and verify the relationship between the zeroes and the coefficients.

द्विघात बहुपद $6x^2 - 7x - 3$ के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांक व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए।

23.

$$\text{Prove that } (\cosec A - \sin A)(\sec A - \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$$

$$\text{सिद्ध कीजिए } (\cosec A - \sin A)(\sec A - \cos A) = \frac{1}{\tan A + \cot A}$$

24.

$$\text{If } A + B = 90^\circ, \text{ then prove that } \sqrt{\frac{\tan A \tan B + \tan A \cot B}{\sin A \sec B}} - \frac{\sin^2 B}{\cos^2 A} = \tan A$$


यदि $A + B = 90^\circ$ तब सिद्ध कीजिए

$$\sqrt{\frac{\tan A \tan B + \tan A \cot B}{\sin A \sec B}} - \frac{\sin^2 B}{\cos^2 A} = \tan A$$


Section-D

25.

Questions numbers 25 to 34 carry four marks each.
In the figure given below, $XY \parallel AC$ and XY divides triangular region $\triangle ABC$ into two parts equal in area. Find the ratio of $\frac{AX}{AB}$.




निम्न आकृति में $XY \parallel AC$ तथा रेखा XY , $\triangle ABC$ को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। $\frac{AX}{AB}$ का अनुपात ज्ञात करो।




26. In figure, ΔABC and ΔDBC are on the same base BC. If AD intersect BC at O, then prove

$$\text{that : } \frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta DBC)} = \frac{AO}{DO}$$



आकृति में, ΔABC तथा ΔDBC समान आधार BC पर बने हैं, यदि AD, BC को O पर काटता है, तो सिद्ध

$$\text{कीजिए कि : } \frac{\text{ar}(\Delta ABC)}{\text{ar}(\Delta DBC)} = \frac{AO}{DO}$$



27. Calculate mode for the following distribution :

| Age | Below 30 | Below 40 | Below 50 | Below 60 | Below 70 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| No. of person | 12 | 22 | 47 | 62 | 70 |

निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए :

| | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| आयु : | 30 से कम | 40 से कम | 50 से कम | 60 से कम | 70 से कम |
| व्यक्तियों की संख्या : | 12 | 22 | 47 | 62 | 70 |

OR / अथवा

The median of the distribution given below is 35. Find the value of x and y, if the sum of all frequencies is 170.

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Variable | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 |
| Frequency | 10 | 20 | x | 40 | y | 25 | 15 |

निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका 35 है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि बारंबारताओं का योग 170 है।

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| वर्ग | 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 |
| बारंबारता | 10 | 20 | x | 40 | y | 25 | 15 |

28. The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students.

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Weight in kg | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| No. of students | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |

निम्न बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शाता है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए।

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| भार (किग्रा.में) | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| विद्यार्थियों की संख्या | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |

29. Find all the zeroes of the polynomial $2x^3 + x^2 - 6x - 3$, if two of its zeroes are $\sqrt{3}$ and $-\sqrt{3}$.

बहुपद $2x^3 + x^2 - 6x - 3$ के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उसके दो शून्यक $\sqrt{3}$ तथा $-\sqrt{3}$ हैं।

30. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the squares of the ratio of their corresponding sides.

सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है।

OR / अथवा

Prove that in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides :

सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है :

31.

$$\text{Prove that } \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} = \frac{1 + \cos A}{\sin A}$$

$$\text{सिद्ध कीजिए } \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} = \frac{1 + \cos A}{\sin A}$$

OR / अथवा

$$\text{If } \tan A = \sqrt{2} - 1, \text{ show that } \sin A \cos A = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

यदि $\tan A = \sqrt{2} - 1$ है, तो

$$\text{दर्शाइये कि } \sin A \cos A = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

32.

$$\text{Evaluate : } \frac{\sec^2(90^\circ - \theta) - \cot^2 \theta}{2(\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ)} + \frac{2\sin^2 30^\circ \tan^2 32^\circ \cdot \tan^2 58^\circ}{3(\sec^2 33 - \cot^2 57)}$$

$$\text{मान ज्ञात कीजिए : } \frac{\sec^2(90^\circ - \theta) - \cot^2 \theta}{2(\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ)} + \frac{2\sin^2 30^\circ \tan^2 32^\circ \cdot \tan^2 58^\circ}{3(\sec^2 33 - \cot^2 57)}$$

33. Solve the system of equations graphically.

$x + 2y = 5$; $2x - 3y = -4$. Also find the points where the lines meet the x - axis.

समीकरण $x + 2y = 5$; तथा $2x - 3y = -4$ को ग्राफ द्वारा हल कीजिए, तथा वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जहाँ रेखायें x - अक्ष से मिलती हैं।

34. Draw less than and more than ogive for the following distribution and hence obtain the median.

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Marks | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
| No. of students | 14 | 6 | 10 | 20 | 30 | 8 | 12 |

निम्न बारंबारता बंटन के लिये 'कम प्रकार का' तथा 'अधिक प्रकार का' दोनों तोरण खींचकर माध्यक ज्ञात कीजिए।

| | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| अंक | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 |
| विद्यार्थियों की संख्या | 14 | 6 | 10 | 20 | 30 | 8 | 12 |

JAYANT SHARMA (94145-37474), **send your queries to:** uecclasses@gmail.com
Visit us at: <http://www.uecj4u.hpage.co.in> © 2014